



HANSSEM

HANSSEM

한샘리하우스

도어 / 중문 LINE-UP

도어 | 중문 | 몰딩




HANSSEM

HANSSEMDOOR

한샘도어

‘똑똑’ 우리 집 변화의 시작



똑똑, 한샘도어를 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고

활짝! 한샘도어를 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.

CONTENTS

홈도어 | 문틀 · 액세서리 · 몰딩 | 인테리어 필름 | 중문

한샘도어

[밀란 / 유로]

독서를 좋아하는 우리 남편의 서재
편안한 안식처 같은 안방
작은 공간이라도 저마다의 이야기가 있습니다.
한샘 홈도어를 열고 들어서는 순간
그 이야기는 더욱 특별해집니다.

우리 집의 이야기를 풍성하게 해줄 엄선된 디자인의
한샘 홈도어 라인업을 확인하세요.



도어 | 밀란



안전 도어	07 - 08
펫 도어	09 - 10
라이너스 도어	11 - 20
HSD 001 / 100	21 - 24
HSD 200 / 300	25 - 26
HSD 500	27 - 28

도어 | 유로



유로3 내추럴 도어	29 - 32
유로3 텍스처 도어	29 - 32
유로5 모던클래식 도어	33 - 34
히든 도어	35 - 36

도어 | 바흐



바흐 무늬목 도어

37 - 38

도어 | 문틀·액세서리·몰딩



문틀

39 - 40

액세서리(손잡이/경첩/스토퍼)

41 - 42

유리

43

몰딩

44 - 46

인테리어 필름



필름 (밀란/유로)

47 - 50

중문 | 3연동·여닫이



3연동 중문

갤러리

57 - 60

슬림소프트

61 - 64

초슬림

65 - 68

슈퍼슬림

69 - 72

라이너스

73 - 80

슬림

81 - 84

고급형

85 - 90

와이즈프리미엄 3연동

91 - 94

수납파티션

95 - 96

여닫이/스윙 중문

밀란 여닫이

97 - 100

폴드wing 여닫이

101 - 104

유로 여닫이

105 - 108

프리미엄 스윙

109 - 112

라운드 프리미엄 스윙

113 - 116

중문 | 슬라이딩·자동 중문



슬라이딩 중문

프리미엄 슬라이딩 I · II

119 - 122

블랑노트 슬라이딩

123 - 126

버티컬우드 슬라이딩

124 - 128

ZEN 슬라이딩

129 - 132

자동 중문

사일러 자동3연동

133 - 136

팰리스 자동슬라이딩

137 - 140

하루에도 수십번 열고 닫는 홈도어,
어떻게 비교하고 결정해야할까요?

속부터 다른 한샘 홈도어



트리플 허니콤보드
단층 대비 내구성, 중량감, 차음성 우수
HANSSEM

한샘 리모델링 PKG제안
부엌, 수납과 함께 제안하는 컬러감


친환경 EO 몰딩
마감재까지 엄선된 MDF 사용

트리플 허니콤보드 도어


힘을 가장 균형 있게 배분하는 안정적 구조 형태인 허니콤 보드는
도어의 코어 소재로 사용되며, 가벼우면서도 내구성이 강한 것이 특징입니다.
한샘도어는 허니콤 보드를 3단으로 적용한 트리플 허니콤 보드를 사용하여
내구성과 차음 성능을 높인 고품질 도어입니다.

*수퍼그레이드/히든 도어는 단층 허니콤이 적용됩니다.

[밀란 그레이드]



[유로 그레이드]



엄선된 디자인의 한샘 홈도어 라인업

바흐 유로

무늬목 도어
(1종)



무늬목 도어

유로3
(2종)



내추럴 도어



텍스처 도어

유로5
(3종)



모던클래식 C1



모던클래식 C2



모던클래식 C3

히든 도어
(1종)



히든 도어

밀란

안전 도어
(1종)



HSD_001(안전 도어)

핏 도어
(1종)



HSD_001(핏 도어)

라이너스 도어
(스타일 4종)



블랑 스타일



내추럴 스타일



프렌치 스타일



캐주얼 스타일

HSD_001/ 100
200/ 300



HSD_001



HSD_101



HSD_104



HSD_105



HSD_106



HSD_110



HSD_171



HSD_204



HSD_205



HSD_206



HSD_302

HSD_500



HSD_501



HSD_502



HSD_503



HSD_504

[한샘도어 밀란]

안전 도어



모델명 안전 도어 (HSD_001)

적용컬러 S212

도어두께 36T

제작사이즈 가로 440~1000
높이 950~2200



밀란도어 운영컬러



매칭 추천 ACC



라운드 튜블러_실버

.....

베이직한 디자인의 한샘 손잡이 라운드를
매치해 보세요. 손잡이 안쪽 곡선형 웨이브가 들어가
안정적인 그림감을 느낄 수 있습니다.

안전 도어 특징점

-  손끼임 방지 캡으로 가정 내 어린이 손끼임 사고 방지
-  깔끔한 라운드 캡 디자인에 도어와 동일 색상 마감으로 고급스러운 디자인

도어 디테일



- 안전 도어는 세트 발주만 가능
- 안전 도어 1세트 구성
 - 도어 : HSD_001(1종)
 - 문틀 : PVC 발포문틀(9종 / 110T ~ 245T)
 - 경첩 : 안전경첩
 - 기타 : ACC / 문선, 인방 몰딩



HANSSEM

해당 이미지는 3D 연출컷입니다.

[한샘도어 밀란]

펫 도어



모델명 HSD_001 (펫 도어)
 적용컬러 S213
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 440~1000
 높이 950~2200



밀란도어 운영컬러



매칭 추천 ACC



HSD_001 (펫 도어) | 120 (라이트애쉬)




HANSSEM



[한샘도어 밀란]

라이너스

라이너스 도어는 두 가지 컬러로 구성된 한샘도어 브랜드입니다.



라이너스 발주 가능 모델

HSD 001 / HSD 501 / HSD 503

*명시된 모델과 컬러 외 발주 불가합니다.

1발주 = ALL SET

한샘 라이너스 시리즈는 도어/문틀/평문선/평몰딩이 포함된 세트 상품입니다.

BLANC STYLE (블랑 스타일)



발주가능 컬러

S212	B300	B300	S212
도어	문틀	도어	문틀



HANSSEM

NATURAL STYLE (내추럴 스타일)



발주가능 컬러

라이트 오크 (121)	S213	S213	121
도어	문틀	도어	문틀



(1SET 발주 시 반드시 현장별 추가 마감자재 필요여부를 확인하세요)

FRENCH STYLE (프렌치 스타일)



발주가능 컬러



HANSSEM

CASUAL STYLE (캐주얼 스타일)



발주가능 컬러




LINUS SERIES

BLANC STYLE

맑은 화이트 컬러에
미묘한 센스를 더하다

가장 친숙하면서도 가장 섬세한 컬러 화이트.
맑고 깨끗한 공간에 당신의 감각을 더해보세요.
라이너스 블랑 스타일이 당신의 센스있는
공간을 완성시킵니다.
평범하지만 천천히 살펴볼수록 섬세한 연출이
당신의 감각과 닮아있습니다.



블랑 스타일에는
화이트 가구로 은은한
톤 변화를 더해보세요.



HANSSEM

기본도어 B300 (S212) | 포인트도어 S212 (B300)

LINUS SERIES


NATURAL STYLE

풍부한 채광이
포근하게 감싸주는 우리집

이불 속 편안한 주말 오후를 떠올려보세요.
커튼 사이로 비추는 햇살이 우드톤의
인테리어와 만나 더 포근하게 감싸줍니다.
라이너스 내추럴 스타일과 함께 느긋한 시간을
즐겨보는 것 어떠세요?



내추럴 스타일에는
따뜻한 느낌을 더해줄
우드톤의 가구가 조화로워요.



HANSSEM


기본도어 121 (S213) | 포인트도어 S213 (121)

LINUS SERIES

FRENCH STYLE

낭만적인 무드의 파리지앵 라이프

창문 너머로 보이는 에펠탑과 기분 좋은 바람.
테라스에 앉아 커피 한 잔과 함께 여유로운
파리지앵 라이프를 즐겨보세요.
라이너스 프렌치 스타일은 평범한 나의 일상을
낭만적인 라이프를 만들어 줍니다.



프렌치 스타일에는
트렌디한 철제 프레임 가구로
인테리어를 완성해보세요.




기본도어 S216 (S213) | 포인트도어 S213 (S216)

LINUS SERIES

CASUAL STYLE

있는 그대로 나답게
개성있는 우리 집

지금 이 순간부터 형식적인 틀에 얽매이지 않고
자유로운 삶의 방식을 누리고 싶어 하는
당신에게 한샘 라이너스 캐주얼 스타일은
평범한 일상도 모험으로 바꾸는 즐거운 공간을
만들어 드립니다.



캐주얼 스타일에는
네이비 컬러와 어울리는
밝은 톤의 가구를 믹스해보세요.



기본도어 S213 (S211) | 포인트도어 S211 (S213)

[한샘도어 밀란]

HSD_001 / 100



모델명 HSD_001
적용컬러 121(라이트오크)
도어두께 36T
제작사이즈 가로 440~1000
높이 950~2300

모델명 HSD_101
적용컬러 HS100(팔백색)
도어두께 36T
제작사이즈 가로 530~940
높이 1780~2150

모델명 HSD_104
적용컬러 S213
도어두께 36T
제작사이즈 가로 540~940
높이 1780~2140

모델명 HSD_105
적용컬러 S216
도어두께 36T
제작사이즈 가로 625~940
높이 1780~2150

*수퍼 PKG 운영 모델 (높이 2100까지 가능)

밀란도어 운영컬러

● 수퍼 PKG 운영컬러



매칭 추천 ACC



HSD_105 | S204



HANSSEM

HSD_001 | 121

[한샘도어 밀란]


HSD_100



모델명 HSD_106
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 625~940
 높이 1780~2150



모델명 HSD_110
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 625~940
 높이 1780~2150



모델명 HSD_171
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 530~940
 높이 1500~2150



밀란도어 운영컬러



매칭 추천 ACC



플리 튜블러_골드

한샘 손잡이 플리_골드로 트렌디하고 고급스러운
 유러피안 스타일의 인테리어를 완성하세요.



HSD_106 | 한샘100



[한샘도어 밀란]

HSD_200 / 300



모델명 HSD_204
적용컬러 S211
도어두께 36T
제작사이즈 가로 440~940
높이 1780~2150

모델명 HSD_205
적용컬러 HS100(팔백색)
도어두께 36T
제작사이즈 가로 625~940
높이 1780~2150

모델명 HSD_206
적용컬러 122(미들오크)
도어두께 36T
제작사이즈 가로 625~940
높이 1780~2150

모델명 HSD_302
적용컬러 S207
도어두께 36T
제작사이즈 가로 625~940
높이 1780~2150

밀란도어 운영컬러




매칭 추천 ACC

한샘 손잡이 린다 _ 화이트 한샘 손잡이 린다 _ 화이트우드

가장 뛰어난 컬러의 화이트 핸들
한샘 손잡이 린다를 매칭해보세요. 우드 포인트
장식은 공간에 따뜻한 분위기를 더해줍니다.



HSD_204 | S212



HANSSEM

HSD_302 | S207

[한샘도어 밀란]

HSD_500




모델명 HSD_501
적용컬러 S207
도어두께 36T
제작사이즈 가로 440~1000
높이 950~2300

*유리 가격 별도



모델명 HSD_502
적용컬러 S204
도어두께 36T
제작사이즈 가로 440~1000
높이 1800~2300

*유리 가격 별도



모델명 HSD_503
적용컬러 S211
도어두께 36T
제작사이즈 가로 440~1000
높이 1800~2300

*유리 가격 별도



모델명 HSD_504
적용컬러 S204
도어두께 36T
제작사이즈 가로 440~1000
높이 950~2300

*유리 가격 별도



밀란도어 운영컬러



매칭 추천 ACC





HSD_502 | S211

[한샘도어 유로]

유로3 내추럴 / 텍스처 도어



모델명	유로3 내추럴 도어
적용컬러	HS703
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 950~2300



모델명	유로3 텍스처 도어
적용컬러	B901
도어두께	36T
제작사이즈	가로 440~1000 높이 950~2300

매칭 추천 ACC



그립 모티스락_실버



그립 모티스락_그레이

곡선 디자인에 잠금 기능까지 더해진
한샘 손잡이 그립 모티스락을 매치해보세요.
한층 더 고급스러운 도어가 완성됩니다.

유로도어 운영컬러

내추럴 도어 | 무늬목과 같은 리얼우드 패턴을 구현한 도어

700번 ~

리얼 무늬목 패턴 / 소재: FF(피니싱포임)



HS701
(내추럴 오크)



HS702
(애쉬 그레이)



HS703



HS704

텍스처 도어 | 다양한 인테리어 스타일에 어울리는 매트, 브러쉬 도어

800번 ~

슬리드 매트 / 소재: PET



PH840
(퓨어화이트)



PH841
(페블그레이)



PH842
(라이트그레이)



PH843
(웬브라운)



PH844
(다크그레이)

900번 ~

리얼 브러쉬 엠보 / 소재: PP



B900



B901

유로3 도어 특징점

리얼한 패턴/엠보 표현

더욱 자연스러운 무늬목 패턴을 비교해보세요! (HS700번대)



미란 유로

미란 솔리드컬러와는 차별화된 매트질감을 비교해보세요! (HS800번대)



미란 유로


더욱 깊어진 엠보를 비교해보세요! (B900번대)



미란 유로

보강재 강화 내구성 업그레이드

PVC 보강재 두께강화로 더욱 튼튼한 유로도어



PVC 보강재 35mm PVC 보강재 60mm

미란 도어 유로3 도어

고급스러운 개폐감

3중 허니콤을 적용하여 밀란대비 평균 35% (모델별 상이) 무거워진 유로도어로 고급스러운 개폐감을 느껴보세요.



트리플 허니콤보드
심재 2중 보강



유로3 내추럴 도어 | HS703

HANSSEM



유로3 내추럴 도어 | HS703



유로3 텍스처 도어 | PH840



유로3 텍스처 도어 | B901

[한샘도어 유료]

유로5 모던클래식 도어



모델명 모던클래식 C1
 적용컬러 클래식그레이
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 650~950
 높이 1780~2250



모델명 모던클래식 C2
 적용컬러 클래식그레이
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 650~950
 높이 1780~2250



모델명 모던클래식 C3
 적용컬러 클래식그레이
 도어두께 36T
 제작사이즈 가로 650~950
 높이 1780~2250

매칭 추천 ACC



가와준 FP_크롬

우아한 크롬컬러에 화이트 포인트가 들어간
가와준 FP 핸들을 매칭해보세요
 클래식한 공간에 포인트가 되어줍니다.

유로도어 특징점



웨인스 컷팅 디자인이 주는 풍성한 볼륨감으로
 고급스러운 공간 연출



투명 코팅막이 추가되어
 생활 스크래치 걱정 없는 표면 경도



내부 보강 심재 추가로
 밀란 대비 30% 목직해져
 고급스러운 개폐감의 유로도어

유로5 모던클래식 도어 운영컬러



크롬화이트



클래식그레이

도어 디테일



더욱 풍성한
 볼륨감을
 비교해보세요!

밀란 HSD_105

유로5 모던클래식그레이



HANSSEM

유로5 모던클래식 C1 | 클래식그레이

[한샘도어 유료]

히든 도어



모델명	히든 도어
도어두께	45T
제작사이즈	가로 440~1000 / 높이 950~2200 *백골만 운영

히든 도어 특징점

미니멀 스타일
단차/문선이 없는 깔끔한 디자인 연출 가능

최적화 가공
현장 가공 필요 없는
도어 어깨가공(12×12) 출고 상품

도어두께 45T
밀란 도어(36mm) 대비 두께 9mm ↑
더욱 고급스럽고 묵직한 개폐감

* 히든 도어 시공 가능 핸들 확인 필수

매칭 추천 ACC



한샘 손잡이 조이

스테인리스 소재가 주는 심플함이 느껴지는
한샘 손잡이 조이를 매칭해보세요
미니멀한 공간을 연출할 수 있습니다.



히든 도어

[한샘도어 바흐]

바흐 무늬목 도어



모델명	바흐 무늬목 도어
적용컬러	샌드베이지
도어두께	42T
제작사이즈	가로 700~1000 높이 950~2300

*가로 861 이상 추가금 발생
*높이 2101 이상 추가금 발생

매칭 추천 ACC



가와준 JN_사틴니켈

고품질 표면마감의 **가와준 핸들**을 매칭하여
프리미엄 공간을 연출하세요.

바흐 무늬목 도어 운영 컬러



샌드베이지



토프그레이

표면재
MDF (6T) + 건식무늬목 (0.5T)

바흐 무늬목 문틀



운영 모델 | 바흐 무늬목 도어 문틀

표면재 | 건식무늬목 (0.5T)

심재 | 라왕 집성목

스토퍼 | MDF (12T) + 건식무늬목 (0.5T) / 스토퍼 분리형

문틀 두께 | 30T (PVC 발포문틀 32T) *도어 제작차수 개선로직 상이함 주의

문틀폭 | 110~300T 비규격 제작 가능 *3방 문틀만 가능(4방 문틀 불가)




문틀

일체형 문틀(PVC 발포문틀)

소재 밀란 PVC 발포 + PVC 시트 | 유로 PVC 발포 + FF, PVC, PP 시트

가로 기준 110(D) ~ 245(D)

일체형 문틀 상세스펙



- 1 표면재 밀란 PVC 시트 / 유로 FF, PVC, PP 시트
- 2 문틀 PVC 발포
- 3 철 보강재 문틀 내구성 향상
- 4 보강목 LVL 경첩부 나사 조임력 유지, 내구성 향상을 위한 보강목
- 5 가스켓 문틀에 고무소재의 가스켓을 넣어 방음, 방풍 기능을 향상시키고 도어 틈새로 빛이 새는 현상을 개선시키는 부자재

발포문틀 규격 운영 (9가지 사이즈)

110mm	130mm	140mm	155mm	175mm
195mm	210mm	230mm	245mm	

* 문틀폭에 따라 하부 PVC 발포 프레임과 STEEL 구조 보강재 형태가 약간씩 달라짐

가스켓 추가



화이트

베이지

브라운

운영컬러(34종)

밀란(21종)



유로(13종)



액세서리

밀란 튜블러 핸들

<p>BEST</p>  <p>라운드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 실버 • 소재 알루미늄 + 니켈도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>모드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 다크그레이 • 소재 알루미늄 + 흑니켈도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>플랫</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 실버 • 소재 알루미늄 + 니켈도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리_화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 화이트 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리_블랙</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 블랙 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리_골드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 골드 • 소재 알루미늄 + PVD도금 • 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>롤리_S/S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 스테인리스 • 소재 스테인리스 • 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>조이_S/S</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 스테인리스 • 소재 스테인리스 • 규격 캡지름 68mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm
 <p>루시_라이트그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 라이트 그레이 • 소재 알루미늄 + SF도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 145mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>루시_다크그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 다크 그레이 • 소재 알루미늄 + SF도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 145mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>모모_화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 화이트 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 115mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>모모_블랙</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 블랙 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 115mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>린다_화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 화이트 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 132mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>린다_화이트우드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 화이트 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 132mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>탠우드_그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 그레이 • 소재 알루미늄 + 액체도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>탠우드_블랙</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 블랙 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm
 <p>큐브_화이트</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 화이트 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 70 × 102mm 손잡이 길이 140mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>큐브_그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 그레이 • 소재 알루미늄 + 분체도장 • 규격 캡지름 70 × 102mm 손잡이 길이 140mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>엣지_실버 <small>◎ 규분</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 실버 • 소재 아연 + SNS도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>엣지_그레이 <small>◎ 규분</small></p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 그레이 • 소재 아연 + 흑니켈도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>벤스_실버</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 실버 • 소재 아연 + SNS도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>벤스_그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 그레이 • 소재 아연 + 흑니켈도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 130mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	<p>BEST</p>  <p>그림_실버</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 실버 • 소재 알루미늄 + 니켈도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm 	 <p>그림_그레이</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컬러 그레이 • 소재 알루미늄 + 니켈도금 • 규격 캡지름 70mm 손잡이 길이 125mm 래치간격 60mm 문두께 36mm

경첩

 <p>이지경첩</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 88(W) × 108(L)mm • 소재 철 + 분체도장 	 <p>이지경첩_골드</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 88(W) × 108(L)mm • 소재 철 + PB도금 	 <p>이지경첩_S/S 304</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 88(W) × 108(L)mm • 소재 스테인리스 304 	 <p>일반경첩</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 88.9(W) × 101.6(L)mm • 소재 철 + 분체도장 	 <p>일반경첩_S/S 304</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 88.9(W) × 101.6(L)mm • 소재 스테인리스 304 	 <p>가와준 경첩</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 77(W) × 107.5(L)mm
---	--	--	---	--	--

스토퍼

 <p>고정 스토퍼</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 80mm • 소재 알루미늄 + 아노다이징 도장 	 <p>스프링 스토퍼</p> <ul style="list-style-type: none"> • 규격 105(L)mm • 소재 알루미늄 + 고무
--	---

유로 모티스 핸들



엣지 모티스락_실버

- 컬러 실버
- 소재 아연 + SN도금
- 규격 캡지름 53mm
손잡이 길이 125mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



엣지 모티스락_그레이

- 컬러 그레이
- 소재 아연 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 53mm
손잡이 길이 125mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



벤스 모티스락_실버

- 컬러 실버
- 소재 아연 + SN도금
- 규격 캡지름 53mm
손잡이 길이 130mm
래치간격 50mm
문두께 36mm

바흐 모티스 핸들



가와준 FP

- 컬러 크롬
- 소재 아연 + 크롬 도금
- 규격 캡지름 50mm
손잡이길이 140mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



가와준 T3

- 컬러 크롬
- 소재 아연 + 크롬 도금
- 규격 캡지름 53mm
손잡이길이 136mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



벤스 모티스락_그레이

- 컬러 그레이
- 소재 아연 + 흑니켈도금
- 규격 캡지름 53mm
손잡이 길이 130mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



그립 모티스락_실버

- 컬러 실버
- 소재 알루미늄 + 니켈도금
- 규격 캡지름 50mm
손잡이 길이 125mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



그립 모티스락_그레이

- 컬러 그레이
- 소재 아연 + 니켈도금
- 규격 캡지름 50mm
손잡이 길이 125mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



가와준 RV

- 컬러 다크실버
- 소재 아연 + 니켈 도금
- 규격 캡지름 53mm
손잡이길이 139mm
래치간격 50mm
문두께 36mm



가와준 JN

- 컬러 사틴니켈
- 소재 아연 + 니켈 도금
- 규격 캡지름 48 × 29mm
손잡이길이 155mm
래치간격 50mm
문두께 36mm

슬라이딩 철물



노출형 슬라이딩 레일(2M)

- 컬러 블랙
- 소재 철 + 도금

욕실용 도어셀



도어셀

- 40 × 80 × 900(12T) 사이즈 운영, 현장 재단
- 자재 운영 상품(도어시공팀 단품 시공X)
- 이펙스 생상 MMA 소재

운영컬러(3종)



코튼 화이트 플러스 (황관) 슈가큐브 미니얼화이트



[한샘 홈도어]

유리 디자인


모루/플루트 유리 적용 참고



도어 모델 선택 전
유리 디자인 가로/세로 적용 기준 확인하여,
상담 시 유의하시기 바랍니다.

*중문은 모루/플루트 모두 세로결로 적용

※ 타공도어 주의
도어와 유리 사이에
물이 들어가지 않도록
유의바랍니다.



불투명 유리



투명도 ●●●●
유리 두께 5T

보일 듯 말 듯 은은한 느낌으로
깨끗하고 심플한 분위기를 연출할 수
있습니다.

모루 유리



투명도 ●●●●
유리 두께 5T

프라이버시 보호 기능과 함께 일정한
간격의 스트라이프 패턴으로 모던함과
우아한 분위기를 연출할 수 있습니다.

투명 유리



투명도 ●●●●●●
유리 두께 5T

유리 고유의 투명한 느낌으로 공간의
확장을 극대화하는 효과가 있습니다.

망입 유리



투명도 ●●●●●●
유리 두께 7T

모던부터 빈티지까지
다양한 스타일에 어울리는 유리입니다.
포인트 도어에 추천합니다.

*철망 삽입 유리


플루트 유리



투명도 ●●●●
유리 두께 5T

섬세한 결이 돋보이는 유리로 프라이버시
보호 기능은 물론 세련되고 여성스러운
공간 연출이 가능한 유리입니다.

아쿠아 유리



투명도 ●●●●
유리 두께 5T

물결 무늬의 텍스처가 특징인 유리로
불규칙한 패턴이 다채롭고 풍성한
공간 연출을 가능하게 합니다.

그레이 유리



투명도 ●●●●

브론즈 유리



유리 두께 5T

브론즈와 그레이컬러가 은은하게 비쳐 유리 컬러에 따라 공간의 분위기가 달라집니다.

한샘 몰딩

한샘 몰딩은 견고한 품질과
엄선된 한샘 컬러를 적용하여
디테일한 부분까지 꼼꼼하게 신경씁니다.


인테리어의 완성도를 결정하는 몰딩
한샘으로 공간의 균형감을 맞춰보세요.



운영 몰딩

• 유로3 / 유로5 발주 가능모델

천장 몰딩



2계단 몰딩

- 소재 MDF
- 규격 50(W) × 2,400(H) × 12(T)



마이너스 몰딩 25

- 소재 MDF
- 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)
- 가능 한샘 100, S200



크라운 몰딩 70

- 소재 MDF
- 규격 70(W) × 2,400(H) × 12(T)



크라운 몰딩 80

- 소재 MDF
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)
- 가능 한샘 100, S200



크라운 몰딩 105

- 소재 MDF
- 규격 105(W) × 2,400(H) × 12(T)
- 가능 S200



크라운 몰딩 120(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 120(W) × 2,400(H) × 12(T)

걸레받이



걸레받이 40 ●

- 소재 MDF
- 규격 40(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 60 ●

- 소재 MDF
- 규격 60(W) × 2,400(H) × 9(T)



걸레받이 80 ●

- 소재 MDF
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 45(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 45(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 50

- 소재 MDF
- 규격 50(W) × 2,400(H) × 9(T)



평문선 60 ●

- 소재 MDF
- 규격 60(W) × 2,400(H) × 12(T)

평몰딩



평몰딩 80

- 소재 MDF
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 100 ●

- 소재 MDF
- 규격 100(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 300 ●

- 소재 MDF
- 규격 300(W) × 2,400(H) × 9(T)



평몰딩 400 ●

- 소재 MDF
- 규격 400(W) × 2,400(H) × 9(T)

웨인스컷팅



웨인스컷팅 25(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 25(W) × 2,400(H) × 15(T)



웨인스컷팅 43(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 43(W) × 2,400(H) × 18(T)

웨인스컷팅



웨인스컷팅 50(도장용)

- 소재 MDF
- 규격 50(W) × 2,400(H) × 18(T)

코너몰딩



코너몰딩

- 소재 MDF
- 규격 65(W) × 65(L) × 12(T)

루바



루바 240

- 소재 MDF
- 규격 240(W) × 2,400(H) × 9(T)
- 가능 S200



루바 마감재 80

- 소재 MDF
- 규격 80(W) × 2,400(H) × 12(T)
- 가능 S200

밀란 몰딩 발주 가능 컬러

몰딩명	발주 가능 컬러
마이너스 몰딩 25	100, S200
크라운 몰딩 80	
크라운 몰딩 105	S200
루바 240	
루바 마감재 80	전 컬러 가능 (필름 컬러 21종)
그외 10종 (도장용 몰딩 제외)	

유로 몰딩 발주 가능 컬러

몰딩명	발주 가능 컬러
평문선 60	· 유로3 B900번대 · 유로3 PH800번대 · 유로5 크림화이트 클래식그레이 · 유로3 HS700번대 걸레받이 발주 불가
평몰딩 100 / 300 / 400	
걸레받이 40 걸레받이 60 걸레받이 80	

웨인스콧팅 43 (도장용)

크라운 몰딩 120 (도장용)

평물딩 100/300/400

웨인스콧팅 50 (도장용)

평문선 60

평물딩 45 (도장용)

HANSSEM

한샘 필름

[데코/인테리어]

우리 집 컬러 인테리어의 시작

한샘 필름은 한샘의 전문 디자이너가 엄선한
고급스럽고 트렌디한 컬러들로 구성되어있습니다.
다양한 인테리어 필름 중에서
우리 집에 어울리는 필름을 선택해보세요.



[한샘 인테리어 필름]

MILAN | 밀란 라인업 특징점 PVC

01.

한샘 디자이너가
엄선한 컬러

한샘 디자이너가 최신 인테리어 트렌드를 고려하여 엄선한 컬러들로 구성되었습니다.



02.

고급스러운
브러쉬 패턴

솔리드 컬러에 브러쉬 패턴을 입혀 같은 컬러라도 보다 모던하고 고급스러운 연출이 가능합니다.



03.

공간을 돋보이게 하는
트렌디한 컬러

한샘 디자인팀이 오랜 시간 동안 연구 개발하여 다양한 스타일을 연출할 수 있도록 구성한 라인업입니다.



EURO | 유로 라인업 특징점 PP

01.

어떤 스타일에도
조화로운 편안한 컬러

한샘의 디자이너가 공간 안에서 가장
조화로운 컬러를 엄선하여 구성하였습니다.



02.

디테일이 살아있는
리얼 브러쉬 엠보 텍스처

심플하면서도 디테일이 살아있는 리얼
브러쉬 엠보 텍스처가 공간을 더욱
풍성하게 완성합니다.



03.

생활 스크래치
걱정 없는 표면 경도

투명 코팅 막이 표면을 한 번 더 감싸주어
생활 스크래치에 대한 걱정을 덜었습니다.



[한샘 인테리어 필름]

한샘 인테리어 필름 라인업

● 밀란 도어 적용 컬러 ● 유로3 도어 적용 컬러 ● 유로5 모던클래식 도어 적용 컬러

MILAN(PVC) | 베이직 우드(22종)



MILAN(PVC) | 솔리드(40종)




MILAN(PVC) | 매트(16종)



MILAN(PVC) | 스톤 & 마블(10종)



MILAN(PVC) | 메탈 & 라인(7종)



MILAN(PVC) | 브러쉬(15종)



MILAN(PVC) | 패브릭(14종)



MILAN(PVC) | 패브릭(14종)



EURO(PP) | 리얼브러쉬(2종)



*PP 인테리어 필름 실리콘 주의사항
우레탄 실리콘, 수성 실리콘 사용 권장
(바이오 실리콘, 무초산 실리콘 사용 시
수축팽창 발생)

한샘중문

사람이 사는 집에도 공간 구분을 위한 '입구'가 있습니다.
다소 심심했던 공간도 문의 소재와 디자인을 바꾸주면
우리는 집 전체의 분위기가 바뀌는 놀라운 마법을 경험하게 됩니다.
그래서 '문'을 바꾸는 것은 인테리어의 시작이자 완성입니다.

똑똑, 한샘중문을 두드리면, 인테리어가 똑똑해지고
활짝! 한샘중문을 열면, 웃음으로 가득한 공간이 여러분을 기다립니다.



[한샘 중문]
특장점



1 최고급 원자재


환경을 생각한 시트/도로 사용
3코팅으로 강하고 변함없는 컬러



2 고품질 기능성 안전 제품

한샘 내부 기관인 생활기술연구소에서
국가 기준보다 강하게 품질 및 안전점검
10만 개폐, 오염물질 검출 테스트

*톨루엔/포름알데히드 미검출, 라돈테스트 통과



3 무한책임

한샘이 직접 관리하고 책임지는 시공 및 A/S
3시간만에 완성하는 간편시공

한샘 중문 라인업

3연동



갤러리



수퍼초슬림



초슬림



슬림



슬림소프트



수퍼슬림



고급형



와이즈프리미엄



라이너스

여닫이 · 스윙



밀란 여닫이



폴드윙 여닫이



유로 여닫이



프리미엄 스윙



라운드 프리미엄 스윙



프리미엄 슬라이딩 I



프리미엄 슬라이딩 II



블랑노트 슬라이딩



버티컬우드 슬라이딩



ZEN 슬라이딩

슬라이딩

자동 중문



펠리스 자동슬라이딩



사일러 자동3연동

파티션



프리미엄 하프파티션



수납파티션



고급형3연동 파티션



HANSSEM

한샘 중문, 다양한 공간에 연출해보세요

추천 공간 1 | 침실과 드레스룸 사이

단순히 의류를 수납하는 용도를 넘어 소름같은 분위기 연출



추천 공간 2 | 거실과 주방 사이

요리하는 곳과 분리하여 냄새 밸 걱정없는 쾌적한 거실



추천 공간 3 | 알파룸과 거실

상황에 따라 공간을 변신할 수 있는 나만의 공간 연출



3연동 중문

#현관 중문 스테디셀러

#온도를 잡아주는 4면 모헤어

#22mm 슬림한 디자인

#ㄱ자 파티션 플랜 가능

대표상품

바 타입



핸들 타입



- 초슬림 프레임에 바 손잡이/골드 손잡이 선택 가능
- 오픈/고시/디바이딩형 3가지 타입
- 프레임 컬러와 유리 선택 시 다채로운 옵션 구성

와이즈프리미엄 3연동



- 3연동을 광폭 사이즈(3.4M 내)로 커스터마이징 제작 가능
- 주방에서의 냄새와 소음을 효과적으로 막아주는 중문
- 열고 닫을 때 속도를 줄여주어 편하고 안전하게 공간분리



여닫이/스윙 중문

- #원도어/비대칭/정대칭 형태
- #개폐 시 소프트클로징 탑재
- #안전유리(5T강화 비산방지)
- #자유로운 사이즈 제작

대표상품

프리미엄 스윙



- 슬림한 알루미늄 프레임에 소프트클로징 적용
- 라운드, 3분할, 블록 등 다양한 디바이딩 옵션

폴딩 여닫이



- 양방향으로 접히는 구조로 공간 효율 UP
- 작은 힘으로 흔들림 없이 열고 바운스 스톱퍼로 안전한 중문
- 매트(무광) 컬러까지 선택가능한 차별화 옵션

갤러리 3연동

한샘 갤러리 현관장의 동일 디자인과 색상으로
일체화 된 현관 스타일을 연출할 수 있으며,
한샘 3연동 최초 댐퍼 / 항균 손잡이 / 비산방지 유리를
적용하여 사용자의 안전을 최우선으로 생각했습니다.





갤러리 3연동

체크사항



- 소재** 문틀 | MDF
 도어 | 알루미늄 + MDF
- 스펙** 가로 | 1050 / 1125 / 1200
 1275 / 1350 / 1425mm 중형
 높이 | 2273mm
- 마감** 높이 | 2400mm까지 가능
- 규격** 문틀 | 117mm × 44mm
 도어프레임 | 60mm × 26mm
 하부짓기 | 117mm × 9T (레일 포함 시 19T)
 고시높이 | 875mm (고시살 포함)
 모헤어 | 상부, 문사이 모헤어

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
1,050 ~ 1,425(W)

• 3연동 갤러리 중문은 75mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인

디자인을 확인하세요.



선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



클래식화이트

선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.

일반 유리



모루



플루트

망입 유리 / 비산방지 유리



망입



비산방지 그레이



비산방지 불투명

한샘중문 수퍼

갤러리 3연동 디테일

닫을 때 안전한 댐핑 기능



국내 최초 입체 커버 적용



항균 손잡이 적용



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슬림소프트 3연동

친환경 도장의 부드러운 표면과 세련된 디바이딩 디자인이
더해져 과감하면서도 개성 있는 스타일을 연출할 수 있으며
다른 라인업에서 볼 수 없는 차별화 된 유리를 만나볼 수 있습니다.





HANSSEM

한샘중문 밀란

슬림소프트 3연동

체크사항

125	18	-자형	3종	D0~D4
문틀폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	디바이딩

- 소재** 문틀 | 알루미늄 + LVL
 도어 | 알루미늄 + 친환경 도장
- 스펙** 가로 | 1,100 ~ 1,600mm
 높이 | 2,200mm
- 마감** 높이 | 2,400mm까지 가능
- 규격** 문틀폭 | 125mm
 도어프레임 | 18mm × 32mm
 하부짓기 | 125mm × 9T (레일 포함시 19T)
 고시높이 | 660mm (하부 기준)
 모헤어 | 상부, 문사이 모헤어

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

1,100 ~ 1,600(W)

선택 2 > 운영사이즈

운영사이즈를 확인하세요.

소형

1,100 ~ 1,200(W)

중형

1,201 ~ 1,400(W)


대형

1,401 ~ 1,600(W)

• 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩

운영디바이딩을 확인하세요.



선택 4 > 컬러

컬러를 선택하세요.



블랙

다크그레이



크림

선택 5 > 유리

유리 종류를 선택하세요.

강화 유리



투명



브론즈



투명 사틴



브론즈 사틴

한샘중문 밀란

슬림소프트 3연동 디테일

헤링본 스타일 도어 결합



충격방지 고무 가스켓 적용



일체형 바 손잡이 적용



알루미늄 하부레일



상부 스톱퍼



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

초슬림 3연동

22mm의 슬림하고 안정적인 알루미늄 프레임과
미니멀한 디자인으로 트렌디하고 세련된 한샘의 초슬림 중문





HANSSEM

초슬림 3연동_고시형 | S200

초슬림 3연동

체크사항

 램핑레일	 140 문틀폭	 22 도어프레임	 -자형 -자형 운영타입
 수퍼 4종 운영컬러	 밀란 15종 디자인	 오픈형 고시형 디바이딩형	

- 소재** 문틀 | PVC + 데코시트 랩핑
도어 | 알루미늄 + 데코시트 랩핑
- 스펙** 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형
| 1501 ~ 1800mm 대형
- 문틀** 높이 | 2100mm / 2185mm
폭 | 140mm / 도어두께 32mm
- 마감** 높이 | 2400mm까지 가능

선택 1 > 크기

 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.

 크기 1 > 중형 1,050 ~ 1,500(W)	 크기 2 > 대형 1,501 ~ 1,800(W)
--	--

• 3연동 초슬림 중문은 50mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인

 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.

 오픈형 유리 면적이 넓어 탁 트이고 시원한 공간감 연출 가능	 고시형 하부 고시판이 현관 바닥을 가려주어 깔끔한 분위기 연출 가능	 디바이딩형 하부 모루유리가 트렌디 하면서도 현관을 적당히 가려주는 세련된 느낌
---	--	--

● 수퍼 PKG 운영

선택 3 > 컬러

 컬러를 선택하세요.

100	120	121
122	S200	S212
S213	S217	S204
S205	S208	S216
S215	S211	B300

선택 4 > 유리

 유리 종류를 선택하세요.

오픈형 고시형	 투명	 망입	 불투명	디바이딩형	 망입	 플루트
	 모루	 플루트	 아쿠아		 모루	 모루

한샘중문 밀란

초슬림 3연동 디테일

슬림 프레임



핸들리스 디자인



매립형 가스켓 마감



트렌디한 디바이딩 타입



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슈퍼슬림 3연동

화려한 골드 인테리어 포인트로
심플한 공간에 특별함을 더하는
한샘 슈퍼슬림 중문

HANSSEM





HANSSEM

슈퍼슬림 3연동_고시형 | S205

슈퍼슬림 3연동

체크사항



랩핑레일 문틀폭 도어프레임 운영타입



운영컬러 디자인

- 소재** 문틀 | MDF + 데코시트 랩핑
 도어 | 알루미늄 + 데코시트 랩핑
- 스펙** 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형
 | 1501 ~ 1800mm 대형
- 문틀** 높이 | 2185mm / 2235mm
 폭 | 140mm / 도어두께 32mm
- 마감** 높이 | 2400mm까지 가능

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
1,050 ~ 1,500(W)



크기 2 > 대형
1,501 ~ 1,800(W)

• 슈퍼슬림 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.




선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.



한샘중문 밀란

슈퍼슬림 3연동 디테일

슬림 프레임




골드 손잡이



골드 포인트 유리몰딩



골드 인새망입



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

라이너스 중문

LINUS SERIES

더하지 않아도 할 수 있습니다.
이미 존재하는 것을 약간 채우기만 해도
공간은 충분히 다채로워집니다.

도어에 컬러를 채워, 공간을 더욱 깊이있게
라이너스 도어는 당신의 삶을
여유롭고 풍성하게 만들어줍니다.



HANSSEM






라이너스 중문 프렌치 스타일 | B300 (S215)

[한샘중문 밀란]

라이너스 특허출원

라이너스가 우리의 삶에 스며드는 순간 특별한 공간이 되며, 특별한 삶이 완성됩니다.

BLANC STYLE (블랑 스타일)




발주가능 컬러



HANSSEM

CASUAL STYLE (캐주얼 스타일)



발주가능 컬러



모헤어



8종

적용컬러



싱기랩핑



-자형




ㄱ자형 파티션

운영타입



프렌치 스타일 중문에는
골드 오사이 몰딩과
골드 오목이 손잡이가 적용됩니다

FRENCH STYLE (프렌치 스타일)



발주가능 컬러



발주가능 컬러



LINUS SERIES

BLANC STYLE

맑은 화이트 컬러에 센스를 더하다

HANSSEM

라이너스 중문 블랑 스타일 | B300 (S205)

LINUS SERIES

CASUAL STYLE

있는 그대로 나답게 개성있는 우리 집

HANSSEM

라이너스 중문 캐주얼 스타일 | S211 (S213)



LINUS SERIES

FRENCH STYLE

낭만적인 무드의 파리지영 라이프

HANSSEM

라이너스 중문 프렌치 스타일 | S215 (B300)



라이너스 중문 프렌치 스타일 | B300 (S215)

슬림 3연동

안정감 있는 60mm 프레임으로 적당한 개방감과
세련된 느낌을 동시에 연출하는 한샘의 3연동 슬림 중문

HANSSEM





슬림 3연동_오픈형 | B300

슬림 3연동

체크사항



AL 레일 문틀폭 도어프레임 운영타입



20종 운영컬러 오픈형 고시형 디자인

- 소재** 문틀 | LVB 라민보드 + 데코시트 랍핑
도어 | 알루미늄 + 데코시트 랍핑
- 스펙** 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형
| 1501 ~ 1800mm 대형
- 문틀** 높이 | 2100mm / 2185mm
폭 | 140mm / 도어두께 32mm
- 마감** 높이 | 2400mm까지 가능

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
1,050 ~ 1,500(W)



크기 2 > 대형
1,501 ~ 1,800(W)

• 3연동 슬림 중문은 50mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인 오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형
유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한 공간감
연출 가능

고시형
하부 고시판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능

선택 3 > 컬러 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리 유리 종류를 선택하세요.



한샘중문 밀란

슬림 3연동 디테일



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

고급형 3연동

고급스러운 디자인의 한샘 3연동 중문 스테디셀러
컬러와 기능을 모두 잡은 고급형 중문





고급형 3연동 | 필백색 (100)

고급형 3연동

체크사항



랩핑레일 문틀폭 도어프레임 운영타입



운영컬러 디자인

- 소재** 문틀 | MDF + 데코시트 랩핑
 도어 | 알루미늄 + MDF + 데코시트 랩핑
- 스펙** 가로 | 1050 ~ 1500mm 중형
 | 1501 ~ 1800mm 대형
- 문틀** 높이 | 2100mm / 2185mm
 폭 | 140mm / 도어두께 33mm
- 마감** 높이 | 2400mm까지 가능

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형
1,050 ~ 1,500(W)



크기 2 > 대형
1,501 ~ 1,800(W)

• 고급형 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



오픈형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한 공간감
연출 가능



고시형

하부 알판이 현관의
바닥을 가려주어 깔끔한
분위기 연출

선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.



투명



망입



불투명



모루



플루트



아쿠아

한샘중문 밀란

고급형 3연동 전용파티션

선택 1 > 크기 제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형 파티션


500 ~ 1,200(W)



크기 2 > 대형 파티션

1,201 ~ 1,500(W)

- ▷ 파티션 선택시 추가비가 발생합니다.
- ▷ 양벽이 없는 1면 벽인 경우 필수 선택사항입니다.



- 파티션 가로길이가 1,250mm 보다 길면 서라운딩 자재(MDF)로 마감합니다.
- 파티션 두께 : L형 80mm / M형 90mm





HANSSEM

고급형 3연동_고시형 | S204

한샘중문 밀란

고급형 3연동 디테일

프리미엄 모헤어



미니멀 핸들 디자인



랩핑 하부레일



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

와이즈프리미엄 3연동

슬라이딩 도어보다 실용적이고 기존 3연동보다 압도적인 크기,
와이즈 프리미엄은 우리집의 자량이 될 수 있는 현명한 선택입니다.



와이즈프리미엄 3연동 | 화이트



와이즈프리미엄 3연동_양개형 1 베이지 / 상부커버

와이즈프리미엄 3연동

체크사항

110	22	1SET 양개형	3종	S0~S5
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	적용컬러	디바이딩

- 운영** 가로 | 1,500 ~ 3,300mm
 높이 | 1,800 ~ 2,500mm
- 소재** 도어프레임 | 알루미늄 + 불소도장
 하드웨어 커버 | 알루미늄 + 불소도장
 손잡이 | 알루미늄 + 액상도료
- 규격** 도어핸들 | 40mm × 250mm
 도어프레임 | 22(W)mm × 32(D)mm

- 운영플랜** 3연동 1set
 3연동 양개형

-

상부트랙 설치 시 유의사항


- 박스 최소내경 사이즈 | 60(H)mm × 115(D)mm
 노출형 상부커버 외경 | 68(H)mm × 129(D)mm

설치 가능 높이 단차

좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기

제품 플랜 및 가로 제작사이즈를 선택하세요.






	플랜 1 > 3연동 1 SET 1,500 ~ 3,300(W)		플랜 2 > 양개형 2 SET 3,000 ~ 6,600(W)
			

• ACC) 마감용 사이드커버, 상부커버 별도

선택 2 > 디바이딩

디바이딩을 선택하세요.

HANSSEM

		
디바이딩 S1	디바이딩 S2	디바이딩 S3
		
디바이딩 S4	디바이딩 S5	디바이딩 X

선택 3 > 컬러

프레임 컬러를 선택하세요.

		
블랙	베이지	화이트
		
블랙	골드실버	골드실버

----- 하부트랙 도장컬러 (매립형/비매립형 운영) -----

선택 4 > 유리

젠글라스 종류를 선택하세요.

			
투명	불투명	브론즈	그레이

• 5T 강화유리 + 1면 비산방지필름 부착

한샘중문 유로

와이즈프리미엄 3연동 디테일


입체 핸들디자인



도어 프레임



하부레일



하부 매립형

양쪽댐핑, 친환경 가스켓 적용



상부커버 없음(박스시공)



상부커버 있음

• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

수납파티션

체크사항

80 파티션폭

결합형 단독형 운영타입

20종 운영컬러

- 소재** 프레임 | AL + PVC시트 랍핑
고시 | ABS + 허니콤 패널
스페이스월 | MDF + AL 인서트
- 스펙** 가로 | 900 ~ 1,200mm 중형
| 1,201 ~ 1,500mm 대형
높이 | ~ 2,185mm
- 마감** 높이 | 2,400mm까지 가능
- 규격** 파티션 두께 | 80mm
수납공간 폭 | 350mm
고시높이 | 943mm (고시살 포함)
- 운영플랜** 중문 결합형 | 문틀 140폭 3연동 호환 가능
단독 설치형

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

900 ~ 1,200(W)



크기 2 > 대형

1,201 ~ 1,500(W)

• 수납파티션 결합형은 문틀 두께 140mm인 3연동에 적용 가능합니다. (갤러리/슬림소프트 제외)

선택 2 > 디자인

약세서리 옵션을 선택하세요.

운영 ACC (2종)

[기본세트] [기본세트]

운영 ACC 컬러 (2종)

블랙 | 아이보리

선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.

100	120	121	122
S200	S212	S213	S217
S204	S205	S208	S207
S214	S216	S215	S211
B300	B312	B304	B305

선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.

비산방지투명	망입	불투명	모루	플루트	아쿠아

한샘중문 밀란

수납파티션 디테일

다양한 3연동 제품과 결합



파티션 단독 설치 가능



수납 기능 및 스페이스월 적용



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

밀란 여닫이

개성있는 우리 집을 위한 랩핑 타입 여닫이 중문
다양해진 운영 타입과 핸들 옵션으로 더욱 특별한 우리집 중문



HANSSEM





HANSSEM

밀란 여닫이 정대칭형 | S216

밀란 여닫이


체크사항

110	-자형	3방 4방	밀란 26종
문틀폭	운영타입	하부운영	운영컬러

운영	원도어	750 ~ 950mm
	비대칭	1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
	정대칭	1450 ~ 1800mm
소재	문틀	집성목 + 데코시트 랩핑
	도어	알루미늄 + 데코시트 랩핑
문틀	높이	2100mm / 2185mm
	폭	110mm / 도어두께 36mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기

3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



원도어

비대칭

정대칭

선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.

선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



오픈형

고시형

유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한 공간감
연출 가능


하부 알판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능



신규 매트컬러 6종

선택 4 > 핸들

핸들을 선택하세요.(타입 2종 / 컬러 2종)




튜블러 타입

바 타입

선택 5 > 유리

유리 종류를 선택하세요.



투명

망입

불투명

모루

플루트

아쿠아

• 유리 풀대는 핸들 컬러와 동일한 컬러로 출고됩니다

한샘중문 밀란

밀란 여닫이 디테일

견고한 플로어 힌지 적용



기밀성 향상된 바람막이 몰딩



상부 마그네틱 클로저



문틀부



도어부

* 마그네틱 클로저는 바 타입 손잡이에 적용됩니다.


고급스러운 핸들 디자인



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

폴드윙 여닫이

우리 집 현관에 3연동 설치가 힘들었다면 최적의 대안이 되는 접이식 여닫이.
반자동 개폐에 세이프 댐핑까지 실속 있는 기능성 상품입니다.
한샘만의 신규 매트컬러까지 더한 26종 컬러로 나만의 공간을 연출해보세요.





HANSSEM

폴드wing 여담이_고시형 | PH824

폴드윙 여닫이

체크사항

70	-자형	3방	밀란 26종
문틀폭	운영타입	하부운영	운영컬러

- 소재** 문틀 | AL
 도어 | 알루미늄 + PVC시트 랩핑
- 규격** 문틀 | 70mm × 40mm
 도어프레임 | 43mm × 36T
 하부운영 | 3방
 고시높이 | 570mm (고시살 포함)
 모헤어 | 4면 모헤어

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기 1 > 중형

850 ~ 1,250(W)

• 폴드윙 여닫이 중문은 50mm 단위로 제작합니다.

선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.

선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.

오픈형
유리 면적이 넓어
탁 트이고 시원한 공간감
연출 가능

고시형
하부 알판이
현관 바닥을 가려주어
깔끔한 분위기 연출 가능

100	120	121	122	S200	S212
S213	S217	S204	S205	S208	S207
S214	S216	S215	S211	B300	B312
B304	B305				

신규 매트컬러 6종

PH800	PH824	PH813	PH817	PH835	PH819
-------	-------	-------	-------	-------	-------

선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.

일반 유리		망입 유리 / 비산방지 유리		
모루	플루트	망입	비산방지 그레이	비산방지 불투명

• 오픈형 비산방지 유리 2종 불가

한샘중문 밀란

폴드윙 여닫이 디테일

뛰어난 하드웨어 내구성



상부 댐핑 기능 적용



고급스러운 핸들 디자인



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

유로 여닫이

리얼한 우드 텍스처를 느낄 수 있는
따뜻한 유로 여닫이로 나만의
여유로운 힐링 인테리어를 완성하세요.



HANSSEM





유로 여닫이_비대칭형 | B901

한샘중문 유로

유로 여닫이

체크사항

110 문틀폭 -자형 운영타입 3방 4방 하부운영

운영	원도어	750 ~ 950mm
	비대칭	1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
소재	문틀	집성목 + PP시트 랍핑
	도어	알루미늄 + PP시트 랍핑
문틀	높이	2100mm / 2185mm
	폭	110mm / 도어두께 36mm
마감	높이	2400mm까지 가능

선택 1 > 크기

3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.



선택 2 > 디자인

오픈 / 고시 타입을 선택하세요.



선택 3 > 컬러

컬러를 선택하세요.



선택 4 > 핸들

핸들을 선택하세요.(타입 2종 / 컬러 2종)



선택 5 > 유리

유리 종류를 선택하세요.



• 유리 풀대는 핸들 컬러와 동일한 컬러로 출고됩니다.

한샘중문 유로

유로 여닫이 디테일

더욱 리얼한 브러쉬 엠보



비산방지 필름 부착 유리



한샘 로고



고급스러운 핸들 디자인



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

프리미엄 스윙

25mm의 슬림한 프레임에 소프트 클로징 기능까지 더한
한샘 프리미엄 스윙으로 세련되고 품격있는 인테리어 완성



HANSSEM





HANSSEM

프리미엄 스윙_비대칭형 | 디바이딩 S3


프리미엄 스윙

체크사항


54.6 문틀폭	25 도어프레임	-자형 운영타입	3방 4방 하부운영
2중 운영컬러	S0~S5 디바이딩		

운영	원도어 750 ~ 950mm
	비대칭 1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
	정대칭 1450 ~ 1800mm
소재	문틀 알루미늄 + 불소도장
	도어 알루미늄 + 불소도장
문틀	높이 2050 ~ 2250mm
	폭 54.6mm / 도어두께 45.3mm
마감	소재 MDF + 데코시트 랩핑(S208) 소재
	높이 2400mm까지 가능


선택 1 > 크기

 3가지 타입 중 우리 집에 맞는 중문을 찾아보세요.

선택 2 > 컬러


 컬러를 선택하세요.

선택 3 > 유리

 유리 종류를 선택하세요.

• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

선택 4 > 디바이딩


 디바이딩을 선택하세요.

• 비대칭은 쪽문에 가로 디바이딩이 연결 적용됩니다.
 • 정대칭은 대칭 형태로 디바이딩이 적용됩니다.

특허 출원

소프트 클로징이란?

구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한 한샘의 독자적인 시스템입니다



한샘중문 유로

프리미엄 스윙 디테일

소프트 클로징 적용 수입 하드웨어



사용 각도 조절 가능(최대 140°)



기밀성 향상 가스켓 적용




차별화된 핸들 디자인



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

라운드 프리미엄 스윙

고급 레이저 커팅 기술로 완성된 커버와 핸들 디자인을 가진
라운드 프리미엄 스윙으로 모던한 아치 포인트 인테리어 구현



라운드 프리미엄 스윙 | 디바이딩 C1 투명



HANSSEM

라운드 프리미엄 스윙 | 다바이딩 C2 투명 (불투명)

라운드 프리미엄 스윙

체크사항

54.6 문틀폭	25 도어프레임	-자형 운영타입	3방 4방 하부운영
1종 운영컬러	C1~C2 디바이딩		

운영	원도어	750 ~ 950mm
	비대칭	1050 ~ 1300mm 중형 1301 ~ 1500mm 대형
마감	정대칭	1450 ~ 1800mm
	높이	~ 2300mm
마감	높이	2400mm까지 가능
	소재	문틀 알루미늄 + 분체도장
소재	도어+커버	알루미늄 + 분체도장
	디바이딩	리얼 디바이딩
규격	문틀	54.6mm × 25mm
	도어프레임	25mm × 45mm
	하부운영	3방, 4방
	모헤어	3면 가스켓 + 하부 모헤어

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기

750 ~ 1,800(W)

선택 2 > 운영사이즈

운영사이즈를 확인하세요.

원도어

750 ~ 950(W)

비대칭

中 1,050 ~ 1,300(W)
大 1,301 ~ 1,500(W)


정대칭

1,450 ~ 1,800(W)

• 슬림소프트 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩


디바이딩을 선택하세요.



C1 원도어

C1 비대칭

C1 정대칭



C2 원도어

C2 비대칭

C2 정대칭

선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.

5T 강화유리 (디바이딩C1 1종 단일)



브론즈

불투명

투명

그레이

5T 강화유리 (디바이딩C2 2종 믹스)



브론즈 / 불투명


그레이 / 불투명

투명 / 불투명

특히
출원

소프트 클로징이란?

구간별 도어 개폐 속도 조절이 가능한
한샘의 독자적인 시스템입니다



한샘중문 유로

라운드 프리미엄 스윙 디테일

레이저 커팅 기술 접목한 라운드커버



차별화된 핸들 디자인



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 우리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

슬라이딩 중문

- #모던 스타일 인테리어 포인트
- #5T 강화유리 적용
- #튼튼한 양방향 댐퍼 적용
- #1 ~ 4도어 다양한 플랜 설계

대표상품

젠 타입



일반 타입



젠 타입

- 리얼 알루미늄 간살로 고급스러운 분위기 연출
- 국내 최초 폴리카보네이트 특수소재 사용, 가장 가벼운 젠스타일

일반 타입

- 문마다 디바이딩과 유리 종류를 각각 다르게 적용 가능
- 동일 디자인의 픽스 도어를 독립적으로 사용 가능

원목 타입



노트 타입



- 이음매가 보이지 않는 프레임리스 디자인
- 두꺼운 스모크 무늬목을 적용하여 고급스러운 분위기 연출
- 아이 사용 안전을 위해 속에 강판 접합을 한 필기유리 적용



자동 중문

- #5성급 호텔같은 우리집
- #30 ~ 55dB, 저소음 하드웨어 탑재
- #안전한 STOP-BACK 시스템
- #살면서 설치할 수 있는 빠른 시공

대표상품

3연동 구조(사일러)



- 몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬립 구동 방식
- 리얼 볼록유리 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광
- 가로/세로 1mm단위 비규격 제작 가능

슬라이딩 구조(팰리스)



- 상부 트랙을 매립할 수 있어 미니멀한 인테리어 연출
- 도장보다 4배 강한 헨켈레일을 사용하여 오래 써도 처음처럼 유지
- 우리집 구조에 맞게 3가지 센서 타입 선택 가능

프리미엄 슬라이딩 I · II

나에게만 집중할 수 있는 특별한 공간을
연출하는 맞춤 중문 한샘 프리미엄 슬라이딩 I · II





프리미엄 슬라이딩 II | 디바이딩S3

프리미엄 슬라이딩 I · II

체크사항

50.8	20	슬라이딩 픽스	2 종	S0~S5
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	디바이딩
45	20	슬라이딩 픽스	1 종	S0~S5
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	디바이딩

프리미엄 슬라이딩 I

- 소재** [블랙]
 문틀 | 알루미늄 + 이노다이징 도장
 도어 | 알루미늄 + 이노다이징 도장
- [화이트]
 문틀 | 알루미늄 + 불소 도장
 도어 | 알루미늄 + 불소 도장
- 스펙** 가로 | 730 ~ 1600mm
 높이 | 1800 ~ 2600mm
 두께 | 40mm

프리미엄 슬라이딩 II

- 소재** 문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장
 도어 | 알루미늄 + 친환경 분체도장
- 스펙** 가로 | 730 ~ 1600mm
 높이 | 1800 ~ 2600mm
 두께 | 36mm
-
- 설치 가능 높이 단차**
 좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내


선택 1 > 크기

우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩

디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러

프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 유리


젠글라스 종류를 선택하세요.



• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

한샘중문 유로

프리미엄 슬라이딩 | · II 디테일



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. · 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

블랑노트 슬라이딩


아이디어를 펼칠 수 있는 화이트보드에
슬림한 프레임리스 디자인을 더해 더 넓어보이는 집을 연출하세요.

HANSSEM



버티컬우드 슬라이딩

공간의 아트월 역할을 하는 동시에
개폐기능까지 할 수 있는 프리미엄 무늬목 중문



블랑노트 슬라이딩

체크사항

46	5	슬라이딩	1종	필기용 유리
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	메인판넬

- 소재** 상/하 트랙 | 알루미늄 + 도장
- 도어** | 난반사 접합유리 + 알루미늄
- 스펙** 가로 | 900 / 1000 / 1100 / 1200mm
- 높이 | 2200 / 2300 / 2400mm
- 도어 두께 | 34mm
- 상부 트랙 | 50(H)mm × 46(D)mm
-
- 설치 가능 높이 단차
- 좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

※ 주의

- 해당 상품은 사이즈가 12가지 규격으로 정해져 있어서 사진 목공 작업이 필수입니다.
- 유리면 오염 발생 시 화이트보드 지우개나 깨끗한 물걸레로 닦아주세요.

선택 1 > 크기

우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 메인판넬


판넬 위치를 선택하세요.



• 유리면에는 핸들이 적용될 수 없으니 사용상 편의를 위해 거실면에 유리 판넬이 오도록 설치하는 것을 추천 드립니다.

선택 3 > 컬러

프레임 컬러를 선택하세요.



선택 4 > 하부트랙

비매립형 1종



한샘중문 유로

블랑노트 슬라이딩 디테일



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다.

• 유리 및 도어행들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

버티컬우드 슬라이딩

체크사항

46	5	슬라이딩	1종	건식 무늬목
상부트랙폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	메인판넬

- 소재** 상/하 트랙 | 알루미늄 + 도장
- 도어 | 12T 무늬목 판넬 + 알루미늄
- 스펙** 가로 | 950 ~ 1200mm
- 높이 | 2250 ~ 2400mm
- 도어 두께 | 34mm
- 상부 트랙 | 50(H)mm × 46(D)mm
-
- 설치 가능 높이 단차
- 좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

선택 1 > 크기

우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 메인판넬

메인 판넬을 선택하세요.

HANSSEM




스모크 우드

해당 제품은 무늬목 소재로 관리 시 아래 사항을 유념해 주세요.

- 오염 발생 시 깨끗한 물걸레로 신속히 닦고 마른 천으로 물기를 제거해 주세요.
- 찌힘이 발생한 경우 해당 부위는 가구전용 천연오일로 도포해주세요.

선택 3 > 컬러

프레임 컬러를 선택하세요.



블랙

선택 4 > 하부트랙

비매립형 1종



한샘중문 바흐

버티컬우드 슬라이딩 디테일



최고급 리얼 우드로 완성한 아트월 효과



압도적 사이즈에서 느껴지는 집의 품격



· 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다.


· 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.


ZEN 슬라이딩

부부의 일상 속 공간을 영화처럼
낭만적으로 바꿔주는 한샘 ZEN 슬라이딩



HANSSEM





ZEN 슬라이딩 | 불투명 젠글라스

ZEN 슬라이딩

체크사항



상부트랙폭 도어프레임 운영타입 운영컬러

소재 문틀 | 알루미늄 + 친환경 분체도장

도어 | 알루미늄 + 친환경 분체도장

스펙 가로 | 730 ~ 1600mm

높이 | 1800 ~ 2600mm

두께 | 36mm

설치 가능 높이 단차

좌/중/우 세 곳 높이 길이 차이 7mm 이내

* 주의

젠글라스는 유리 대체 소재를 사용하여 관리 시 반드시 중성세제를 사용해야 합니다.

선택 1 > 크기

우리 집에 알맞은 플랜으로 다양하게 연출해보세요.



선택 2 > 디바이딩

디바이딩을 선택하세요.



선택 3 > 컬러


프레임 컬러를 선택하세요.



애쉬브라운

선택 4 > 젠글라스

젠글라스 종류를 선택하세요.



불투명 젠글라스

• 프리미엄 중문은 강화유리가 적용됩니다.

한샘중문 바흐

ZEN 슬라이딩 디테일


조립식 간살구조로 깔끔한 마감



핸들리스 타입 핸들



하부레일



한샘 로고



• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.

사일러 자동3연동 **NEW**

30~55데시벨의 저소음 하드웨어 탑재
몸이 닿아도 중문 안에서 완충하는 안전한 슬립 구동방식
리얼 블록유리를 적용하여 더 따뜻하고 부드러운 채광
100만 개폐반복으로 고품질 기능성까지 확보한 스마트한 중문을 만나보세요.



사일러 자동3연동 | 크림 | 불롬브론즈사틴



사일러 자동3연동 | 다크그레이 | D2 | 브론즈 투명



HANSSEM

사일러 자동3연동 | 크림 | 불룸브론즈샤틴

한샘중문 유로

사일러 자동3연동

체크사항

				
문틀폭	도어프레임	운영타입	운영컬러	디바이딩

- 소재** 문틀 | 알루미늄 + 분체도장
 도어 | 알루미늄 + 분체도장
 하부식기 | 알루미늄 + 분체도장
- 규격** 문틀폭 | 140mm
 도어프레임 | 15(W)mm × 32(D)mm
 하부식기 | 105 × 5T(대리석)
 105 × 14T(마루, 장판)
 마감자재 | 20mm × 2T(알루미늄, 세트포함)
 60mm × 12T (MDF, 추가자재)

선택 1 > 크기

제품 가로 제작사이즈를 선택하세요.



크기

950 ~ 1,800(W)

선택 2 > 운영사이즈

운영사이즈를 확인하세요.

소형

950 ~ 1,200(W)

중형

1,201 ~ 1,500(W)


대형

1,501 ~ 1,800(W)

• 사일러 자동3연동 중문은 10mm 단위로 제작됩니다.

선택 3 > 디바이딩

운영디바이딩을 확인하세요.



선택 4 > 컬러

컬러를 선택하세요.



크림

다크그레이

무선스위치 (부착)



프레임 컬러에 따라 스위치 자동출고

선택 5 > 유리

유리 종류를 선택하세요.



투명

브론즈

투명 샤틴

브론즈 샤틴

볼룸브론즈

볼룸브론즈 샤틴

*오픈형 전용

한샘중문 유로

사일러 자동3연동 디테일

핸들리스 디자인/부착형 스위치



알루미늄 도장 하부레일



모헤어 및 가스켓 적용



자동센서 및 전원스위치



팰리스 자동슬라이딩

우리 집 품격을 높여주는 프리미엄 바흐 라인업
전자동 시스템에 세이프 클로징 기능까지 담은 스위트홈의 결정판,
더 이상 '열고' 들어가는 집이 아닌 '열리는' 라이프 스타일을 느껴보세요.



블랙 | 크리스탈화이트 | 천장센서



화이트 | 크리스탈화이트 | 센서없음

팰리스 자동슬라이딩

체크사항

2종 -자형 라운드 버튼식

적용컬러 운영타입 핸들타입

- 소재** 상/하 트랙 | 알루미늄 + 불소도장
 도어 | 알루미늄 + 불소도장
 유리 | 5T 강화유리
- 스펙** 가로 | 720 ~ 1500mm
 높이 | 1800 ~ 2500mm
- 규격** 상부트랙 | 54(H)mm × 50(D)mm
 도어 | 18mm × 42mm
- 운영 플랜** 현관 전용 1도어 슬라이딩

선택 1 > 센서타입

우리 집에 알맞은 센서로 다양하게 연출해보세요.

트랙 노출형 현장: 트랙 위 부착

트랙 매립형 현장: 트랙 위 센서 부착불가

고주파 대형 센서(S805) 소형 센서(S1)

천장부착형 센서 버튼식 손잡이(센서없음)
 *거실 - 현관 동일

• 규격 외 천장부착식 센서 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

선택 2 > 디바이딩

디바이딩을 선택하세요.

HANSEM

디바이딩 S1 디바이딩 S2 디바이딩 S3

디바이딩 S4 디바이딩 S5 디바이딩 X

선택 3 > 컬러

프레임 컬러를 선택하세요.

블랙 화이트

선택 4 > 유리

유리 종류를 선택하세요.

크리스탈 브론즈 불투명 크리스탈 화이트 불투명 비산방지 투명 비산방지 브론즈

• 프리미엄슬라이딩 동일 디바이딩 적용시 추가금이 발생할 수 있습니다.

• 규격의 투명/브론즈 비산방지 유리 요청 시 추가금이 발생할 수 있습니다.

한샘중문 바흐

팰리스 자동슬라이딩 디테일

블랙 컬러/브론즈 유리



화이트 컬러/화이트 유리



자동 개폐 하드웨어 및 전원스위치



하부레일



하부 비매립형



하부 매립형

• 상세 사진에 적용된 컬러는 예시 사진이므로 참고바랍니다. • 유리 및 도어핸들 사양은 제품 품질 개선 및 성능향상을 위해 일부 변동될 수 있습니다.



본 카탈로그에 기재된 모든 내용의 저작권은 (주)한샘에 있습니다. 본 샘플의 사양은 제품의 품질 개선 및 성능 향상을 위해 일부 변경될 수 있으며 인쇄 제품의 색상과 실제 제품의 색상은 다소 차이가 있을 수 있으므로 충분히 상담하시기 바랍니다. 제품 및 상품의 품질보증 기간은 구입일로부터 1년이며, 교환·환불·피해보상은 재정경제원 고시 소비자 피해보상 규정에 따릅니다.

편리하고 친절한 한샘 서비스센터를 온라인에서 이용하세요

A/S 홈페이지 : as.HANSSEM.com | A/S 접수센터 : 1588-0901 / 080-022-0901 (수신자부담)

2023년 4월 발행